



LISTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FÍSICO

CARPINTERÍA

Archivo

Separadores de carpeta en madera pintada	Un
Tren de arrastre	Un

Cajonera

Asegurar incluye elementos fijación hasta 2 un	gl
Asegurar incluye elementos fijación más de 2 un	Un
Asegurar o Desmontar hasta 3 un	gl
Asegurar o Desmontar más de 3 un	Un
Desmante y reinstalación	Un

Cajones

Asegurar correderas y poner a funcionar correctamente	Un
Asegurar partes sueltas	Un
Cajón madera tintillada y lacada hasta 0.50x0.38x0.30	Un
Correderas metálicas	Un
Manija Corriente	Un
Partes	Un
Pegar partes	Un

Cerraduras

Amaestramiento de cerraduras	Un
Apertura de escritorios	Un
Apertura de pomo	Un
Apertura de seguridad	Un
Cambio guardas cerradura de escritorio	Un
Cambio guardas cerradura de pomo	Un
Cambio guardas cerradura de seguridad	Un
Candado Grande	Un
Candado Mediano	Un
Candado Pequeño	Un
Cerradura picoloro	Un
Cerradura tipo guantero	Un
Copia Llave corriente hasta 5 unidades en viaje exclusivo	gl
Copia Llave corriente	Un
Copia llaves de Seguridad Americana MEDECO	Un
Guardas Medeco	Un
Hechura llave locker	Un
Hechura llave de pomo	Un
Hechura llave de seguridad	Un
Hechura llave escritorio	Un
Instalación de seguridad	Un
Instalación o desmante de cerradura de pomo	Un
Instalación o desmante de escritorio hasta 2 un	gl

Instalación o desmonte de escritorio más de 2 un	Un
para Cajonera Modular	Un
Pomo Aluminio alcoba	Un
Pomo Madera alcoba	Un
Reparación cerradura de pomo	Un
Reparación cerradura de seguridad	Un
Seguridad pomo/tambor/sobreponer	Un
Tipo Apto. Pomo Madera	Un
tipo Escritorio	Un
Unificación de cerraduras	Un

Cielo Raso

Asegurar o instalar lámina 60x60 o menos/Dintel/Descolgado hasta 5 un	gl
Asegurar o instalar lámina 60x60 o menos/Dintel/Descolgado más de 5 un	un
Lámina Duracustic 60x 1,20 hasta 2 un	gl
Lámina Duracustic 60x 1,20 más de 2 un	Un
Lámina Duracustic 60x60 hasta 2 un	gl
Lámina Duracustic 60x60 mas de 2 un	Un
Lámina Fibra mineral 60 x60 hasta 2 un	gl
Lámina Fibra mineral 60 x60 mas de 2 un	Un
Lámina fibra mineral 60x1.20 hasta 2 un	gl
Lámina fibra mineral 60x1.20 mas de 2 un	Un
Resane en drywall hasta 2 m2	gl
Resane en drywall mas de 2 m2	m2

Escritorio/Mesas Juntas/Mesas Auxiliares

Asegurar o pegar partes sueltas	Un
Desarmar y/o armar	Un
Pintar, lijar y resanar hasta 3 m2	gl
Pintar, lijar y resanar más de 3 m2	m2

Estantería Almacén

Asegurar a la pared con suministro chazo y tornillo hasta 2 ml	gl
Asegurar a la pared con suministro chazo y tornillo más de 2 ml	ml
Desarmar y armar	ml
Reubicación entrepaño hasta 5 un	gl
Reubicación entrepaño más de 5 un	Un

Guarda escobas

Fijar con puntilla acero y/o pegante hasta 5 ml	gl
Fijar con puntilla acero y/o pegante más de 5 ml	ml
Madera tintillada altura 6cm tipo convencional hasta 3 ml	gl
Madera tintillada altura 6cm tipo convencional más de 3 ml	ml
Vinisol en rollo hasta 5 ml	gl
Vinisol en rollo más de 5 ml	ml

Mini persiana

Base Pintada	MI
Bastón de 100 cm armado	Pz a
Bastón de 150 cms armado	Pz a
Bastón de 200 cms armado	Pz

	a
Bastón de 300 cms armado	Pz
	a
Bastón de 75 cms armado	Pz
	a
Cabezal Pintado	MI
	Pz
Conector en L	a
	MI
Cordón de 1.2 mm Blanco	MI
Cordón de 1.2 mm Color	MI
Cordón de 2.2 mm	MI
CORTINA DE VELO Y/O TELA Lavada	Un
	Pz
Cubierta	a
	MI
Escalerilla Pitch 20mm	MI
Escalerilla Pitch 22mm Blanco	MI
Escalerilla Pitch 22mm Color	MI
	Pz
Espaciador de lámina 25mm	a
	Pz
Freno	a
	Pz
Gancho Bastón	a
	MI
Guaya de 1.2 mm	Pz
	a
Igualador	Pz
	a
Inclinador	Pz
	a
Inclinador conector	Pz
	MI
Lámina cepillada 25mm	MI
Lámina gamuza 25mm	MI
Lámina marmolizada 25mm	MI
Lámina martillada 25mm	MI
Lámina perforada 25mm	MI
Lámina solida 25mm	MI
Limpia y suavizar mecanismos	Un
	Pz
Perilla de bastón	a
	Pz
Polea	a
	Pz
Resorte para claraboya	a
	Un
Riel/ Persianas/Cortinas/Asegurar partes seltas/Ajuste/Reparaciones menores/Reinstalación	
	Pz
Soporte formas especiales	a
	Pz
Soporte Universal	a
	Pz
Tambor	a
	Pz
Tapabase	a
	Pz
Tapacabezal	a

Tapacinta	Pz a
Terminal de Cordón	Pz a
Varilla hexagonal	MI
Paneleria	
Desmonte paneles bajos hasta 5 m2	gl
Desmonte paneles bajos más de 5 m2	m2
Desmonte paneles piso-techo hasta 3 m2	gl
Desmonte paneles piso-techo más de 3 m2	m2
Desmonte puesto de trabajo alto	Un
Desmonte puesto de trabajo bajo	Un
Desmonte y Reinstalación puesto de trabajo alto	Un
Desmonte y Reinstalación puesto de trabajo bajo	Un
Limpieza paneles hasta 3 m2	gl
Limpieza paneles más de 3 m2	m2
Montaje de paneles bajos hasta 3 m2	gl
Montaje de paneles bajos más de 3 m2	m2
Montaje de paneles piso-techo hasta 3 m2	gl
Montaje de paneles piso-techo más de 3 m2	m2
Montaje puestos de trabajo alto	Un
Montaje puestos de trabajo bajo	Un
Pintura elementos de conexión	Un
Pintura herrajes panel (conjunto) cambio color	Un
Pintura poste rígido cambio color	Un
Retapizar panel 0.87/1.07x0.31/0.61	Un
Retapizar panel 0.87/1.07x0.76/1.22	Un
Retapizar panel 1.22/1.58x0.31/0.61	Un
Retapizar panel 1.22/1.58x0.76/1.22	Un
Retapizar panel 2.03/2.57x0.31/0.61	Un
Retapizar panel 2.03-2.57x0.76/1.22	Un
Retapizar panel 2.58-3.00x0.31/0.61	Un
Retapizar panel 2.58-3.00x0.76/1.22	Un
Retapizar tablero 0.19x0.31-0.45-0.61 hasta 3 un	gl
Retapizar tablero 0.19x0.31-0.45-0.61 más de 3 un	Un
Retapizar tablero 0.19x0.76-0.91-1.22 hasta 3 un	gl
Retapizar tablero 0.19x0.76-0.91-1.22 más de 3 un	Un
Retapizar tablero 0.29x0.31-0.45-0.61 hasta 3 un	gl
Retapizar tablero 0.29x0.31-0.45-0.61 más de 3 un	Un
Retapizar tablero 0.29x0.76-0.91-1.22	Un
Retapizar tablero 0.38x0.31-0.45-0.61 hasta 3 un	gl
Retapizar tablero 0.38x0.31-0.45-0.61 más de 3 un	Un
Retapizar tablero 0.38x0.76-0.91-1.22	Un
Retapizar tablero afichable 0.19-0.29x0.45-0.61	Un
Retapizar tablero afichable 0.19-0.29x0.76-0.91-1.2	Un
Retapizar tablero afichable 0.38x0.31-0.45-0.61	Un
Retapizar tablero afichable 0.38x0.76-0.91-1.22	Un
Papelera/Perchero/Palomera	
Arreglo y ajuste	Un
Asegurar o pegar partes sueltas	Un
Pasamanos	

Asegurar con cemento	Un
Pasamanos metálico Asegurar o instalar con cemento	Un
Paso en madera	
Desmontar, pegar, ajustar e instalar	Un
Persiana Vertical	
Angulo Instalación	Pz a
Arandela	Pz a
Cadena de Control	MI
Carro Ensamblado	Pz a
Carro Guía	Pz a
C-Clip	Pz a
Clip con Cadena	Pz a
Conector de Cadena	Pz a
Conector soporte de Varilla	Pz a
Cordón 2mm	MI
Distanciador del Sistema	Pz a
Lavada	Un
Limpieza y aceiteada	Un
Perfil completo	MI
Perfil pintado	MI
Pesas	Pz a
Portalama	Pz a
Reinstalación de riel y/o persiana/Asegurar partes sueltas/Ajuste y reparaciones menores/	Un
Set de Instalación	Pz a
Sistema de Control	Pz a
Soporte de Varilla Central	Pz a
Soporte de Varilla Lateral	Pz a
Soporte Instalación	Pz a
Tapa sistema control	Pz a
TELA ADI	MI
TELA Arrecife	MI
TELA Caribe	MI
TELA Jenny	MI
TELA Moran	MI
TELA Natural	MI
TELA Nevada	MI
TELA Ritmo	MI

TELA Sharon	MI
TELA Sher	MI
TELA Tropico	MI
Tensor	Pz
Varilla eje	a
	MI
Pirlan	
Aluminio con ducto para pasar cables	ml
aluminio dorado o natural	ml
Fijar con chazo y tornillo y/o pegante o desmontar hasta 2 ml	gl
Fijar con chazo y tornillo y/o pegante o desmontar más de 2 ml	ml
PIRLAN S-I pirlan madera lacada ancho 15cm espesor 2cm	ml
Portateclado	
Desmonte y reinstalación	Un
Instalación/Desmonte sin suministro hasta 2 un	gl
Instalación/Desmonte sin suministro más de 2 un	Un
Puertas	
Arreglo puerta: incluye soldadura de bisagras y cambio de cantonera	Un
Asegurar o instalar o desmontar: bisagras, cantonera, cerradura, tope, tapaluz, etc.	Un
BAJA MESON Desmonte, corte reinstalación tapa mesón-puerta	Un
Bisagras hasta 2 un	gl
Bisagras más de 2 un	Un
Botón madera o tarugo hasta 2 un	gl
Botón madera o tarugo más de 2 un	Un
Brazo hidráulico Grande No.4	Un
Brazo hidráulico Mediano No. 3	Un
Brazo hidráulico Pequeño No. 2	Un
CAJEROS Fórmica hasta 2 ml	gl
CAJEROS Fórmica más de 2 ml	ml
Cantonera corriente hasta 2 un	gl
Cantonera corriente más de 2 un	Un
de closet Asegurar/ajustar/suavizar, etc.	Un
Desmonte marco y puerta para instalar correctamente y verificar su funcionamiento	Un
Instalación brazo cierrapuerta/Brazo Hidráulico	Un
Instalación cantonera eléctrica sin suministro	Un
Manija madera tintillada de .25x.08x.02	Un
METALICA SEGURIDAD Asegurar ajustar bisagra, zócalo, cantonera o manija	Un
Ojo Mágico hasta 2 un	gl
Ojo Mágico más de 2 un	Un
Paral marco	Un
Puerta de closet: desmonte, arreglo y reinstalación para que funcione correctamente	Un
Puerta de mueble de cocina o mueble bajo/alto Asegurar/ajustar/suavizar, etc. hasta 3 un	gl
Puerta de mueble de cocina o mueble bajo/alto Asegurar/ajustar/suavizar, etc. más de 3 un	Un
Tapaluz hasta 2 un	gl

Tapaluz mas de 2 un	Un
Tope puerta hasta 2 un	gl
Tope puerta más de 2 un	Un
VIDRIO TIPO A Asegurar ajustar bisagra/gato hidráulico/ zócalo/cantonera/ manija	Un
Repisa/Entrepaño/Cartelera/Cuadro/Extintor/Incr.Baño	
ASEGURAR/DESMONTAR soporte o pie de amigo hasta 3 un	gl
ASEGURAR/DESMONTAR soporte o pie de amigo más de 3 un	Un
INSTALAR/DESMONTAR con sum. de 2 a 5 chazos y/o puntillas hasta 2 un	gl
INSTALAR/DESMONTAR con sum. de 2 a 5 chazos y/o puntillas más de 2 un	Un
INSTALAR/DESMONTAR con sum.hasta 2 chazos y/o puntillas hasta 5 un	gl
INSTALAR/DESMONTAR con sum.hasta 2 chazos y/o puntillas más de 5 un	Un
INSTALAR/DESMONTAR con suministro de pie de amigo	Un
Repisa para SOPORTAR TELÉFONO	Un
Silla	
Ajuste (sin accesorios) hasta 2 un	gl
Ajuste (sin accesorios) más de 2 un	Un
Asegurar partes sueltas, graduar y/o lubricar	Un
Lavado de secretarial o ejecutiva hasta 2 un	gl
Lavado de secretarial o ejecutiva más de 2 un	Un
Limpieza silla (en instalación cliente) hasta 2 un	gl
Limpieza silla (en instalación cliente) más de 2 un	Un
Limpieza silla (En instalación Hombresolo) hasta 2 un	gl
Limpieza silla (En instalación Hombresolo) más de 2 un	Un
Pintura base	Un
Retapizar "A" En tela	Un
Retapizar "B" en cuero	Un
Retapizar "B" En tela	Un
Retapizar "C" en cuero	Un
Retapizar "C" en tela	Un
Retapizar sofa (Esp recta-ancha-ang)	Un
Retapizar sofa 1 puesto	Un
Retapizar sofa 2 puestos	Un
Retapizar sofa 3 puestos	Un
Retapizar sofa 4 puestos	Un
Retapizar sofa 5 puestos	Un
Retapizar sofa 6 puestos	Un
Rodachina presión hasta 2 un	gl
Rodachina presión más de 2 un	Un
Rodachina rosca hasta 2 un	gl
Rodachina rosca más de 2 un	Un
Soldadura de base y/o partes sueltas	Un
Superficie de Trabajo hasta 1.5 MI	
Asegurar incluye elementos fijación	Un
Asegurar o Desmontar hasta 2 un	gl

Asegurar o Desmontar más de 2 un	Un
Desmante y reinstalación	Un
Enchapada en formica con banda caucho lateral y soportes hasta 1x.5	Un

Ventana Aluminio

Aplicar silicona hasta 5 ml	gl
Aplicar silicona mas de 5ml	ml
Asegurar pisavidrio hasta 5 ml	gl
Asegurar pisavidrio mas de 5ml	ml
Asegurar y/o ajustar manija o brazo hasta 3 un	gl
Asegurar y/o ajustar manija o brazo más de 3 un	Un
Brazo corriente	Un
Desmante o Instalación Corredera	m2
Desmante vidrios de ventana hasta 3m2	gl
Desmante vidrios de ventana mas de 3m2	m2
Empaques hasta 3ml	gl
Empaques mas de 3ml	ml
en aluminio anodizado tamaño inferior a 1m2.Sin vidrio	Un
en aluminio anodizado tamaño superior a 1m2.Sin vidrio	m2
Lubricar de abrir o de correr hasta 5 un	gl
Lubricar de abrir o de correr más de 5 un	Un
Manija Corriente	Un
Rodachinas	Ju e
Sand Blasting 4	m2
Sand Blasting 6	m2
Vidrio templado 10mm	m2
Vidrio templado 6mm	m2
Vidrio templado 8mm	m2

Ventana Hierro/lámina

Asegurar vidrio con pasta o silicona	ml
--------------------------------------	----

ELECTRCIDAD

Accesorios Iluminación

Guaya para halogeno dicroico	ml
Juego Sockets Slim-Line(SL) / Halógeno Dicroico / Doble Twin	Un
Roceta porcelana 1º2 piezas para bombillo corriente	Un
Starte de 20W y 40W	Un
Cobro mínimo de Accesorios de Iluminación, en un viaje exclusivo independiente de la cantidad. A partir de este valor para la cantidad correspondiente, se cobra el valor unitario	Un

Alambre

AWG #10 hasta 5 ml	gl
AWG #10 más de 5ml	ml
AWG #10 DESNUDO hasta 5 ml	gl
AWG #10 DESNUDO mas de 5ml	ml
AWG #12 hasta 5 ml	gl
AWG #12 más de 5ml	ml
AWG #14 hasta 5 ml	gl
AWG #14 más de 5ml	ml

AWG #8 hasta 5 ml	gl
AWG #8 más de 5ml	ml
Balasto	
1X13 W 118V R.S. Hasta 2 un	gl
1X13 W 118V R.S. Mas de 2 un	Un
1X20 W 118V R.S. Hasta 2 un	gl
1X20 W 118V R.S. Mas de 2 un	Un
1X26 W 118V ABIERTO PARA DOBLE TWIN	Un
1X40 W 118V	Un
1X40 W 118V R.S	Un
1X4-6-8-9 W 118V hasta 2 un	gl
1X4-6-8-9 W 118V mas de 2 un	Un
2X20 W 118V R.S	Un
2x26W 118V 4P Electrónico	Un
2X32 T8 Electrónico	Un
2X40 W 118V Precalentamiento	Un
2X40 W 118V RS	Un
2X40 W BIAx Electrónico	Un
2x48 S.L 118V	Un
2x48 S.L 150V	Un
2X96 S.L, 118V	Un
2x96 S.L. 150V	Un
3X40W T5 118V Electrónico	Un
4x17 W 118V Electrónico	Un
4x32 W 118V Electrónico	Un
Adaptador rosca para doble twin 13 w	Un
Incremento por instalación a una altura mayor de 2.4 m hasta 5 un	gl
Incremento por instalación a una altura mayor de 2.4 m más de 5 un	Un
Kit para metalar 100w (Arrancador,condensador, transformador)	Un
Kit para metalar 250V	Un
Transformador Dicroico 50W 12V hasta 2 un	gl
Transformador Dicroico 50W 12V mas de 2 un	Un
Bombillos-Tubos	
50W Par 20 118V	Un
90W Par 38 118V	Un
Bombillo reflector halógeno 75W de rosca	Un
Corriente 100 W-60W Sin instalación	Un
Corriente 100W	Un
Corriente 60W	Un
Dicroico 50W 12V	Un
Dicroico 50W 12V Rosca	Un
Doble Twin 13 W	Un
Doble Twin 15W Adaptador Rosca Integrado	Un
ESL 15W Electrónico	Un
F 40 Biax	Un
F17 T8	Un
F32 T8 Lineal	Un
F32 T8 U	Un
F40 T12 U	Un
Flourescente Circular 22W	Un
Flourescente 20W	Un
Flourescente 40W	Un
Flourescente 48W SL	Un

Fluorescente 96W SL	Un
Fluorescente compacta(biax) 26W	Un
Halógeno 250/500W para reflector	Un
Incremento por altura mayor a 2.4m hasta 5 un	gl
Incremento por altura mayor a 2.4m mas de 5 un	Un
Luz mixta 160W 118V	Un
Metalar 100w	Un
Metalar 250V Doble contacto	Un
Metalar 250V Rosca	Un
Triple Twin 18 W	Un
Twin Sencillo 13W 2P	Un
Ultravioleta 4W	Un
Ultravioleta 6W	Un
Cobro mínimo de Bombillos o Tubos, en un viaje exclusivo independiente de la cantidad. A partir de este valor para la cantidad correspondiente, se cobra el valor unitario	Un

Cable

AISLADOR CABLE DICROICO	Un
Coaxial hasta 5 ml	gl
Coaxial mas de 5ml	ml
Coaxial RG 59 hasta 5 ml	gl
Coaxial RG 59 más de 5ml	ml
Desmontar/ Instalar, Pegar, asegurar: con silicona, grapas tornillos, etc. hasta 5 ml	gl
Desmontar/ Instalar, Pegar, asegurar: con silicona, grapas tornillos, etc. más de 5 ml	ml
Duplex 2x14 hasta 5 ml	gl
Duplex 2x14 mas de 5 ml	ml
Duplex 2x16 hasta 5 ml	gl
Duplex 2x16 mas de 5 ml	ml
Duplex 2x18 hasta 5 ml	gl
Duplex 2x18 mas de 5 ml	ml
Duplex 2x22 hasta 5 ml	gl
Duplex 2x22 mas de 5 ml	ml
Encauchetado 2x10 hasta 3 ml	gl
Encauchetado 2x10 mas de 3 ml	ml
Encauchetado 3x12 hasta 3 ml	gl
Encauchetado 3x12 mas de 3 ml	ml
Encauchetado 3x14 hasta 3 ml	gl
Encauchetado 3x14 mas de 3 ml	ml
Encauchetado 3x16 hasta 3 ml	gl
Encauchetado 3x16 mas de 3 ml	ml
SPLINTER para cable coaxial hasta 2 un	gl
SPLINTER para cable coaxial más de 2 un	Un
TERMINAL para cable coaxial/duplex parlante hasta 3 un	gl
TERMINAL para cable coaxial/duplex parlante más de 3 un	Un

Canaleta

Canaleta plástica 2cmX1cm hasta 3 ml	gl
Canaleta plástica 2cmX1cm mas de 3ml	ml

Cantonera Eléctrica

Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento	gl

hasta 2 un	
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento	Un
más de 2 un	
Pulsador incrustar	Un
Pulsador sobreponer	Un
Suministro y Conexión	Un

Clavija

15ª polo a tierra hasta 3 un	gl
15ª polo a tierra más de 3 un	Un
15ª sencilla hasta 3 un	gl
15ª sencilla más de 3 un	Un
Asegurar partes sueltas hasta 8 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 8 un	Un
De seguridad	un

Estufa

Asegurar partes sueltas	Un
Cable siliconado	ml
Clavija o botón	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento	Un
Resistencia 4" de espiral	Un
Resistencia 4" alemana	Un
Resistencia 6" de espiral	Un
Resistencia 6" alemana	Un
Resistencia 8" de espiral	Un
Resistencia horno	Un
Switch tres calores	Un
Termostato horno	Un

Extensión con toma y clavija aéreas de

3 a 5 m 2x14 duplex	Un
3 a 5 m 2x16 duplex	Un
3 a 5 m 3x14 encauchetado	Un
3 a 5 m 3x16 encauchetado	Un
5.01 a 10 m 2x14 duplex	Un
5.01 a 10 m 2x16 duplex	Un
5.01 a 10 m 3x14 encauchetado	Un
5.01 a 10 m 3x16 encauchetado	Un

Extractor/Secador

Aseo/Asegurar/Desmontar/Instalar hasta 2 un	gl
Aseo/Asegurar/Desmontar/Instalar más de 2 un	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento	Un
Extractor de olores 4" para baño	Un

Greca

Asas	Un
Asegurar partes sueltas	Un
Aseo interno	Un
Chupas	Un
Churrusco	Un
Conducto de bronce para tinto	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento	Un
Copa de entrada del agua	Un
Empaques	Un
Llave tarro ¼	Un
Nivel ¼ y 1/8 libra	Un
Nivel de ½ y 1 libra	Un
Porta nivel metálico ½ y 1 libra	Un

Porta nivel metálico ¼ y 1/8 libra	Un
Recipiente de loza 1 libra	Un
Recipiente de loza ½ libra	Un
Recipiente de loza ¼ libra	Un
Recipiente de loza 1/8 libra	Un
Resistencia	Un
Resistencia. No incluye transporte	Un
Soldadura de fondo de Greca	Un
Soldadura de fondo de lechera	Un

Interruptor

Asegurar a caja, incluye tornillos hasta 5 un	gl
Asegurar a caja, incluye tornillos más de 5 un	Un
Caja metálica hasta 3 un	gl
Caja metálica más de 3 un	Un
Codillo de 2 posiciones hasta 2 un	gl
Codillo de 2 posiciones más de 2 un	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento hasta 2 un	gl
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento más de 2 un	Un
Conmutable Luminex o Ave	Un
Doble KORA	Un
Doble Luminex o Ave hasta 2 un	gl
Doble Luminex o Ave más de 2 un	Un
Fotocelda 1000 W	Un
Interruptor Deko Doble hasta 2 un	gl
Interruptor Deko Doble más de 2 un	Un
Interruptor Deko sencillo hasta 3 un	gl
Interruptor Deko sencillo más de 3 un	Un
Sencillo Luminex o Ave hasta 2 un	gl
Sencillo Luminex o Ave más de 2 un	Un
Sencillo KORA	Un
Sobreponer sencillo hasta 2 un	gl
Sobreponer sencillo más de 2 un	Un
Tapa interruptor hasta 3 un	gl
Tapa interruptor más de 3 un	Un
Tapa metálica ciega incluye tornillos hasta 3 un	gl
Tapa metálica ciega incluye tornillos más de 3 un	Un
Triple Luminex o Ave	Un

Lámpara de 2.4 m de altura en adelante

Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento hasta 2 un	gl
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento más de 2 un	Un
Desmonte y reinstalación lámpara incrustar	Un
Desmonte y reinstalación lámpara sobreponer	Un
Inst. Balasto sin suministro incl. materiales menores hasta 2 un	gl
Inst. Balasto sin suministro incl. materiales menores más de 2 un	Un
Inst. Socket sin suministro incl. materiales menores hasta 3 un	gl
Inst. Socket sin suministro incl. materiales menores más de 3 un	Un

Instalación bombillo o tubo sin suministro hasta 5 un	gl
Instalación bombillo o tubo sin suministro más de 5 un	Un
Instalación o Desmonte de incrustar en cielo falso	Un
Instalación o Desmonte de sobreponer	Un
Limpieza acrílico o lámpara hasta 3 un	gl
Limpieza acrílico o lámpara más de 3 un	Un
Lámpara hasta 2.4 m de altura	
Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Chasis bala halógena/Lámpara Ultravioleta	Un
Chasis tipo industrial 2x48	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento hasta 2 un	gl
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento más de 2 un	Un
Desmonte y Reinstalación de Rejilla de lámpara hasta 2 un	gl
Desmonte y Reinstalación de Rejilla de lámpara más de 2 un	Un
Desmonte y reinstalación lámpara incrustar	Un
Desmonte y reinstalación lámpara sobreponer	Un
Inst. Balasto sin suministro incl. materiales menores hasta 2 un	gl
Inst. Balasto sin suministro incl. materiales menores más de 2 un	Un
Inst. Socket sin suministro incl. materiales menores hasta 3 un	gl
Inst. Socket sin suministro incl. materiales menores más de 3 un	Un
Instalación o Desmonte de incrustar en cielo falso	Un
Instalación bombillo o tubo sin suministro hasta 5 un	gl
Instalación bombillo o tubo sin suministro más de 5 un	Un
Instalación o Desmonte de sobreponer	Un
Lámpara 2x96 SL chasis tipo industrial	Un
Limpieza acrílico o lámpara hasta 3 un	gl
Limpieza acrílico o lámpara más de 3 un	Un
Mueble Lámpara 2x48SL	Un
Mueble Lámpara 2x96SL	Un
Porta lámpara Levinton cuello de cisne	Un
Porta lámpara sencilla hasta 2 un	gl
Porta lámpara sencilla más de 2 un	Un
Planta Eléctrica	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Planta Eléctrica 150 KVA	Un
Tablero Eléctrico	
Asegurar parte sueltas como tornillos, cables, o terminales hasta 5 partes	gl
Asegurar parte sueltas como tornillos, cables, o terminales mas de 5partes	Un
Asegurar tapa, incluye tornillos hasta 3 tapas	gl

Asegurar tapa, incluye tornillos más de 3 tapas	Un
Atender caída fluido eléctrico, resetear/ajustar/prender o taco	Un
Automático(taco, o breaker) 50 ^a	Un
Breaker Doble Tornillo Luminex 20-30-40 ^a	Un
Breaker enchufable General 15-20-30-40 ^a	Un
Breaker enchufable Luminex 20-30-40 ^a	Un
Breaker Industrial 3x100A	Un
Breaker Industrial 75 ^a	Un
Breaker Industrial G.E. 3x30A-3x40A-3x60A	Un
Identificación y señalización de circuitos en el tablero	Un
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO	Gl
Medición de carga en cada fase y balanceo	Un
Reorganización o traslado circuitos hasta 15 ml dentro del mismo local, piso, oficina o apartamento	Un
Tapa tablero con tornillos	Un
Timbre	
Asegurar partes sueltas hasta 3 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 3 un	Un
Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento hasta 3 un	gl
Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento más de 3 un	Un
Ding-Dong	Un
pulsador incrustar	Un
Pulsador sobreponer hasta 2 un	gl
Pulsador sobreponer más de 2 un	Un
Toma	
Aérea 15 ^a polo a tierra hasta 2 un	gl
Aérea 15 ^a polo a tierra más de 2 un	Un
Asegurar a caja, incluye tornillos hasta 3 un	gl
Asegurar a caja, incluye tornillos más de 3 un	Un
Caja metálica 5800 hasta 3 un	gl
Caja metálica 5800 más de 3 un	Un
Caja plástica 5800 sobreponer hasta 3 un	gl
Caja plástica 5800 sobreponer más de 3 un	Un
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento hasta 3 un	gl
Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento más de 3 un	Un
Doble Levinton con polo a tierra hasta 2 un	gl
Doble Levinton con polo a tierra más de 2 un	Un
Doble Luminex o Ave hasta 3 un	gl
Doble Luminex o Ave más de 3 un	Un
Fusible para Multitoma o Estabilizador hasta 2 un	gl
Fusible para Multitoma o Estabilizador más de 2 un	Un
Multitoma 4 o 6 puestos	Un
Tapa metálica ciega incluye tornillos hasta 3 un	gl
Tapa metálica ciega incluye tornillos más de 3 un	Un
Tapa para Intemperie	Un
Tapa plástica incluye tornillos hasta 3 un	gl
Tapa plástica incluye tornillos más de 3 un	Un

Toma aérea 15ª sencilla hasta 2 un	gl
Toma aérea 15ª sencilla más de un	Un
Toma sobreponer 15ª polo a tierra hasta 2 un	gl
Toma sobreponer 15ª polo a tierra más de 2 un	Un
Toma sobreponer 15ª sencilla hasta 2 un	gl
Toma sobreponer 15ª sencilla mas de 2un	Un
Traslado con regata. Incluye caja, toma, tubo en pvc, terminales, cable, resane con mortero, resane, estuco y dos manos de vinilo sin emparejar color del resto de la pared, hasta 5 ml	Un
Traslado sin regata, incluye toma de sobreponer, cable y canaleta hasta 5 ml	Un

Ventilador

Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento hasta 2 un	gl
Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento más de 2 un	Un
Desmonte y Reinstalación	Un

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Bombas de Agua

Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Verificar y cebar la bomba para que no funcione en vacío	Un

Calentador

Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Desmonte y reinstalación	Un
Desmonte/Instalación	Un
Desocupar, lavar y eliminar residuos corrosivos	Un
Válvula seguridad	Un

Ducha/Teleducha

Brazo central	Un
Cambio de grifería o perilla sin suministro	Un
Contratuerca que sujeta embolo	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Desviador para teleducha	Un
Embolo 3 piezas	Un
Empaques de embolo	Un
Escudo de brazo central	Un
Escudo de manillar	Un
Mezclador ducha	Un
Prensa estopa	Un
Regadera Corriente	Un
Regadera Dual	Un
Regadera Hidromasaje	Un
Regadera Oval	Un
Regadera Veneciana	Un
Registro ducha	Un
Teleducha Anticalcarea	Un
Teleducha Corriente	Un
Teleducha Hidromasaje	Un

Lavadero/Poceta

Acople lavadero	Un
-----------------	----

Asegurar a la pared	Un
Asegurar al mueble	Un
Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Desmonte y reinstalación	Un
Destapar sifón	Un
Emboquillar filtraciones contra pared o mueble hasta 2 un	gl
Emboquillar filtraciones contra pared o mueble más de 2 un	Un
Empaques sifón	Un
Llave Corriente lavadero/poceta	Un
Rejilla sosco 3x2	Un
Sifón lavadero/poceta	Un
Tapa sifón con accesorios	Un
Lavamanos/Orinal	
Acople lavamanos	Un
Aireador de punta del brazo de mezclador	Un
Asegurar a la pared	Un
Asegurar al mueble hasta 2 un	gl
Asegurar al mueble más de 2 un	Un
Asegurar partes sueltas hasta de 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Brazo completo mezclador	Un
Cambio de grifería o perilla sin suministro hasta 2 un	gl
Cambio de grifería o perilla sin suministro más de 2 un	Un
Contratuerca que sujeta embolo	Un
Contratuerca sifón	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Desmonte y reinstalación	Un
Desmonte/Instalación	Un
Destapar sifón	Un
Embolo 3 piezas	Un
Emboquillar filtraciones contra pared o mueble hasta 3 un	gl
Emboquillar filtraciones contra pared o mueble más de 3 un	Un
Empaque de selle	Un
Empaque sifón	Un
Empaques de embolo	Un
Escudo	Un
Escudo de sifón contra pared	Un
Grifería corriente para Orinal	Un
Llave individual	Un
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Un
Mezclador Calipso	Un
Mezclador Delta	Un
Mezclador Galaxia	Un
Mezclador Iris	Un
Mezclador Loira	un
Mezclador Prisma	Un
Prensa estopa	Un
Sifón lavamanos/orinal	Un

Tapa sifón lavamanos con accesorios	Un
Varilla tapa sifón	Un
Lavaplatos	
Acople lavaplatos	Un
Aireador de punta del brazo de mezclador	Un
Asegurar al mueble	Un
Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Brazo completo	Un
Cambio de grifería o perilla sin suministro hasta 2 un	gl
Cambio de grifería o perilla sin suministro más de 2 un	Un
Canastilla con accesorios	Un
Contratuerca que sujeta embolo	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Desmante y reinstalación	Un
Destapar sifón	Un
Embolo 2 piezas	Un
Emboquillar filtraciones contra pared o mueble	Un
Empaque de canastilla	Un
Empaque de grifería contra aparato	Un
Empaques de embolo	Un
Escudo	Un
Escudo de sifón contra pared	Un
Filtro de canastilla	Un
Llave sencilla Galaxia	Un
MANTENIMIENTO PREVENTIVO de lavamanos/Lavaplatos	Un
Mezclador Aleta	Un
Mezclador Flamingo	Un
Mezclador Fontana	Un
Mezclador Galaxia	Un
Mezclador Iris	Un
Mezclador Loira	Un
Mezclador Prakti	Un
Mezclador Prisma	Un
Prensa estopa	Un
Sifón lavaplatos	Un
Manilar o manija	
Botón Índice	Un
Corriente metálica	Un
Corriente plástica	Un
Delta	Un
Elite	Un
Iris	Un
Loira	Un
Porcelana Blanco	Un
Porcelana Color	Un
Prisma	Un
Sfera	Un
Verona	Un
Punto H y S Lavadora/Nevera Dispensador	
Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Conectar y poner a funcionar electrodoméstico	gl

hasta 2 un	
Conectar y poner a funcionar electrodoméstico	Un
más de 2 un	
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Destapar desagüe	Un
Destapar desagüe con sonda	Un
Llave Corriente con rosca	Un
Sanitario de Tanque/Bidet	
Acople	Un
Árbol entrada	Un
Árbol salida	Un
Asegurar partes sueltas y corregir su funcionamiento	Un
Asegurar tanque o biscocho a la taza hasta 3 un	gl
Asegurar tanque o biscocho a la taza más de 3 un	Un
Biscocho blanco	Un
Biscocho color	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Cuerda tapa desagüe hasta 3 un	gl
Cuerda tapa desagüe más de 3 un	Un
Desmote y reinstalación	Un
Destapar desagüe con bomba hasta 3 un	gl
Destapar desagüe con bomba más de 3 un	Un
Destapar desagüe con sonda	Un
Empaques	Un
Fijar taza al piso con cemento	Un
Flotador y brazo	Un
Graduar nivel de Agua hasta 3 un	gl
Graduar nivel de Agua más de 3 un	Un
Instalación	Un
Limpieza Tanque hasta 3 un	gl
Limpieza Tanque más de 3 un	Un
Manija y brazo	Un
MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Sanitario	Un
Tapa desagüe tanque	Un
Tapa tanque blanca	Un
Tornillo fijación tanque o biscocho hasta 3 un	gl
Tornillo fijación tanque o biscocho	un
Sanitario Fluxómetro	
Anillos fluxómetro	Un
Asegurar biscocho a la taza hasta 3 un	gl
Asegurar biscocho a la taza más de 3 un	Un
Asegurar partes sueltas y corregir su funcionamiento	Un
Contratuerca que fija sosco fluxómetro al sanitario	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Desmote y reinstalación	Un
Destapar desagüe con bomba hasta 3 un	gl
Destapar desagüe con bomba más de 3 un	Un
Destapar desagüe con sonda	Un
Diafragma fluxómetro	Un
Empaques fluxómetro	Un
Escudo contra pared	Un
Fijar taza al piso con cemento	Un

Fluxómetro repotenciado	Un
Graduar presión fluxómetro	Un
Instalación	Un
Manija	Un
Niples y accesorios galvanizados	Un
Tapa de graduar presión	Un
Tornillos fijación biscocho hasta 3 un	gl
Tornillos fijación biscocho más de 3 un	Un

Sifón de Piso

Asegurar rejilla de sifón/Ventilación hasta 3 un	gl
Asegurar rejilla de sifón/Ventilación más de 3 un	Un
Destapar y sondear hasta 1m	Un
MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Sifón piso / Lavatraperos o Poceta	Un
Rejilla	Un

Tanque Agua Alto 500-1000 LTS

Asegurar partes sueltas y corregir su funcionamiento hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas y corregir su funcionamiento más de 2 un	Un
Corregir escapes sin sum repuestos	Un
Desconectar hasta 2 un	gl
Desconectar más de 2 un	Un
Empaques	Un
Flotador y brazo	Un
Graduar flotador hasta 2 un	gl
Graduar flotador más de 2 un	Un
Lavar	Un
Tapa tanque	Un

Tanque de Agua Subterráneo Hasta 10.000Lt

Asegurar partes sueltas y corregir su funcionamiento	Un
Empaques	Un
Flotador y brazo	Un
Graduar flotador	Un
Lavar	Un

Accesorios

PVC Presión 1/2" 3/4" 1" hasta 3 un	gl
PVC Presión 1/2" 3/4" 1" más de 3 un	Un
PVC Presión 1-1/4" 1-1/2" 2" hasta 2 un	gl
PVC Presión 1-1/4" 1-1/2" 2" más de 2 un	Un
PVC Sanitaria 2" hasta 2 un	gl
PVC Sanitaria 2" más de 2 un	Un
PVC Sanitaria 3" hasta 2 un	gl
PVC Sanitaria 3" más de 2 un	Un
PVC Sanitaria 4"	Un
Cheque 1"	Un
Cheque 1/2"	Un
Cheque 1-1/2"	Un
Cheque 2"	Un
Cheque 3/4"	Un
Registro 1"	Un
Registro 1/2"	Un
Registro 1-1/2"	Un
Registro 3/4"	Un

Unión Dresser 2"	Un
Unión Dresser 3"	Un
Unión Dresser 4"	Un

Tubería

Presión PVC ½" - ¼" hasta 2 ml	gl
Presión PVC ½" - ¼" más de 2 ml	ml
Presión PVC 1- ½" hasta 2 ml	gl
Presión PVC 1- ½" más de 2 ml	ml
Presión PVC 1" hasta 2 ml	gl
Presión PVC 1" más de 2 ml	ml
Presión PVC 2" hasta 2 ml	gl
Presión PVC 2" más de 2 ml	ml
Sanitaria PVC 2" hasta 2 ml	gl
Sanitaria PVC 2" más de 2 ml	ml
Sanitaria PVC 3"	ml
Sanitaria PVC 4"	ml

Tubería de Desagüe Aguas Negras

Destapar con sonda hasta 3 ml	gl
Destapar con sonda más de 3 ml	ml
Destapar con sonda eléctrica hasta 6 ml	gl
Destapar con sonda eléctrica más de 6 ml	ml

OBRA CIVIL

Alfombra

Arreglar, pegar alfombra menos 1m2	Un
Desmontar hasta 10m2	gl
Desmontar más de 10m2	m2
Instalar hasta 10m2	gl
Instalar más de 10m2	m2

Aseo Cubiertas/Fachadas

Limpieza canales hasta 10 ml	gl
Limpieza canales más de 10 ml	ml
Limpieza cubiertas y/o placas planas hasta 90 m2	gl
Limpieza cubiertas y/o placas planas más de 90 m2	m2
Limpieza teja hasta 90 m2	gl
Limpieza teja más de 90 m2	m2
Limpieza y sondeo bajantes hasta 5 ml	gl
Limpieza y sondeo bajantes más de 5 ml	ml

Cubierta

Asegurar flanches hasta 5 ml	gl
Asegurar flanches mas de 5 ml	ml
Canaleta asbesto 43-90 de 1 a 5m	ml
Canaleta asbesto 43-90 de 6 a 9m	ml
Desmante asbesto-cemento	m2
Flanches hasta 0.3 desarrollo	ml
Ganchos y/o amarres	Un
Impermeabilización canales	ml
Impermeabilización con emulsión menos de 2m2	Gl
Impermeabilización con emulsión más de 2m2	m2
Impermeabilización con manto menos de 2m2	Un
Impermeabilización con manto más de 2m2	m2
Impermeabilización flanches hasta 5 ml	gl
Impermeabilización flanches mas de 5 ml	ml

Instalación teja ondulada No. 4-6. Sin suministro de materiales	m2
Reparación teja asbesto-cemento hasta 3 tejas	gl
Reparación teja asbesto-cemento más de 3 tejas	un
Sellamiento marquesina con silicona hasta 10 ml	gl
Sellamiento marquesina con silicona más de 10 ml	ml
Teja Ondulada Asbesto No.4-10	m2
Teja plástica No. 4-8	m2

Muros - Enchapes

Asegurar o instalar tableta de muro. 20x20 hasta 3 tabletas	gl
Asegurar o instalar tableta de muro. 20x20 mas de 3 tabletas	Un
Bloque No.4-5 menos de 3m2	gl
Bloque No.4-5 más de 3m2	m2
Desmonte-demolición enchapes menos 1m2	gl
Desmonte-demolición enchapes de 2m2 a 5m2	gl
Desmonte-demolición enchapes mas de 5m2	m2
Enchape baldosín blanco 11x11 menos 3m2	gl
Enchape baldosín blanco 11x11 mas de 3m2	m2
Enchape cerámica normal menos de 3ml	gl
Enchape cerámica normal regatas más de 3ml	ml
Filos en mortero hasta 3 ml	gl
Filos en mortero más de 3 ml	ml
Hiladas bloque No.4-5 menos de 3 ml	gl
Hiladas de ladrillo 0.15 menos de 3ml	gl
Hiladas ladrillo a la vista 0.15 menos de 3ml	gl
Ladrillo a la vista más de 3m2	m2
Ladrillo e:0.15 menos de 3m2	gl
Ladrillo e:0.15 más de 3m2	m2
Pañete menos de 3m2	Gl
Pañete más de 3m2	m2
Regatas más de 5ml	ml
Regatas menos de 5ml	Gl
Resane pañete menos de 1m2	Gl
Resane regatas más de 3ml	ml
Resane regatas pañete menos de 3ml	Gl

Pasto

CORTAR Hasta 120 m2 incluye empaque de sobrantes para retiro por parte de la empresa de aseo	Gl
CORTAR valor m2 incluye empaque de sobrantes para retiro por parte de la empresa de aseo	m2

Pisos Duros

Cerámica normal menos de 2m2	Gl
Cerámica normal más de 2m2	m2
Demolición acabado de piso	ml
Gravilla lavada más de 3m2	m2
Mortero afinado menos de 2m2	Gl
Mortero afinado más de 2m2	m2
Pegar- soldar tableta/pieza en mármol menos de 1m2	Gl
Regatas para localización daños más de 3 ml	ml

Regatas para localización daños menos 3 ml	Gl
Resane gravilla lavada menos de 2m2	Gl
Resanes mortero más de 3 ml	ml
Resanes mortero menos de 3 ml	Gl
Tableta tipo Alfa más de 2m2	m2
Tableta tipo Alfa menos de 2m2	Gl

PINTURA

Guardaescobas

Al duco hasta 5 ml	gl
Al duco más de 5 ml	ml
Con esmalte hasta 10 ml	gl
Con esmalte más de 10 ml	ml
Con tintilla hasta 10 ml	gl
Con tintilla más de 10 ml	ml

Lámina Llena

Desmanchar y polishar hasta 3m2	gl
Desmanchar y polishar mas de 3 m2	m2
Duco hasta 5 m2	gl
Duco más de 5 m2	m2
Duco hasta 5 ml	gl
Duco más de 5 ml	ml
Esmalte hasta 5 m2	gl
Esmalte más de 5 m2	m2
Esmalte hasta 5 ml	gl
Esmalte más de 5 ml	ml

Muros/Techos

Esquinero PVC menos de 1ml	Gl
Esquinero PVC más de 1ml	ml
Estuco 2m2 - 50m2	m2
Estuco menos de 2m2	Gl
Estuco más de 50m2	m2
Filos Estuco menos de 5ml	Gl
Filos Estuco más de 5ml	ml
Pegar esquinera hasta 5 ml	gl
Pegar esquinera más de 5 ml	ml
Pegar/Quitar / papel colgadura hasta 10 m2	gl
Pegar/Quitar / papel colgadura mas de 10m2	m2
Vinilo 2manos. Menos de 5m2	Gl
Vinilo 2manos. 5 - 50 m2	m2
Vinilo 2manos. Más de 50 m2	m2
Vinilo fachadas menos de 5m2	Gl
Vinilo fachadas más de 5m2	m2

Pasamanos

Con esmalte hasta 3 ml	gl
Con esmalte más de 3 ml	ml
Con laca hasta 3 ml	gl
Con laca más de 3 ml	ml

Puerta de madera

Al Duco de marco	Un
Al Duco de puerta	Un
MADERA/METALICA Esmalte de puerta y marco	Un
Tintilla de marco	Un
Tintilla de puerta	Un
Tintilla de puerta y marco	Un

Puerta metálica

Al Duco de marco	Un
Al Duco de puerta	Un
Esmalte de marco	Un
Esmalte de puerta	Un

Tubería

PINTURA Tubería Galvanizada hasta 15 ml	gl
PINTURA Tubería Galvanizada más de 15 ml	ml

Ventana

Pintura con esmalte hasta 4 ml	gl
Pintura con esmalte más de 4 ml	ml

TELEFONÍA**Cable Telefónico**

1 par hasta 15 ml	gl
1 par más de 15 ml	ml
10 pares hasta 4 ml	gl
10 pares más de 4 ml	ml
10 pares encauchetado hasta 4 ml	gl
10 pares encauchetado mas de 4 ml	ml
12 pares hasta 5 ml	gl
12 pares más de 5 ml	ml
2 par hasta 10 ml	gl
2 par más de 10 ml	ml
20 pares encauchetado hasta 3 ml	gl
20 pares encauchetado más de 3 ml	ml
3 par hasta 10 ml	gl
3 par más de 10 ml	ml
30 pares hasta 4 ml	gl
30 pares más de 4 ml	ml
4 par hasta 10 ml	gl
4 par más de 10 ml	ml
6 par hasta 10 ml	gl
6 par más de 10 ml	ml
Flexible hasta 4 ml	gl
Flexible más de 4 ml	ml
Neopreno 2x18 hasta 10ml	gl
Neopreno 2x18 mas de 10 ml	ml
Plano 4 hilos hasta 10ml	gl
Plano 4 hilos más de 10 ml	ml
Plano 6 hilos hasta 10ml	gl
Plano 6 hilos más de 10 ml	ml
Plano 8 hilos hasta 5 ml	gl
Plano 8 hilos más de 5 ml	ml
Resortado para auricular hasta 2 un	gl
Resortado para auricular más de 2 un	Un
Token Ring hasta 4 ml	gl
Token Ring más de 4 ml	ml
UTP nivel 5 hasta 5 ml	gl
UTP nivel 5 más de 5ml	ml

Equipo/Aparato

Asegurar partes sueltas en Planta Telefónica o Aparato Telefónico	Un
Conexión de línea en Planta Telefónica	Un
Instalar Equipo Telefónico / Celular fijo	Un

Instalar Equipo Telefónico de Intercomunicación	Un
Instalar Línea, par aislado o Extensión en Planta Telefónica	Un
Ordenamiento de Troncal y Extensión en Planta Telefónica	Un
Programación de línea o extensión	Un
Programar Equipo Telefónico de Intercomunicación	Un
Programar Fax/Aparato Telefónico diferente a Planta Telefónica	Un
Revisión y Diagnóstico de falla de Fax/Aparato Telefónico	Un
Revisión y Diagnóstico de falla de Planta Telefónica	Un
Revisión y reparación de Fax/Aparato Telefónico	Un
Revisión y reparación de Troncal o extensión en Planta Telefónica	Un
Plug/Conector	
Asegurar partes sueltas hasta 2 un	gl
Asegurar partes sueltas más de 2 un	Un
Conector 16 pines juego completo	Un
Conector 25 pines juego completo	Un
Conector Coaxial de rosca	Un
Conector DB 9 pines juego completo	Un
Plug 4 hilos ancho hasta 7 un	gl
Plug 4 hilos ancho más de 7 un	Un
Plug 4 hilos angosto hasta 7 un	gl
Plug 4 hilos angosto más de 7 un	un
Plug 6 hilos hasta 6 un	gl
Plug 6 hilos más de 6 un	Un
Plug RJ 45 de 8 hilos nivel 5 hasta 4 un	gl
Plug RJ 45 de 8 hilos nivel 5 más de 4 un	Un
Plug RJ 45 de 8 hilos sencillo hasta 3 un	gl
Plug RJ 45 de 8 hilos sencillo más de 4 un	Un
Red Estructurada	
Asegurar partes sueltas	Un
Derivación de línea o extensión	Un
Instalación de línea, par aislado o extensión en Punto de red estructurada	Un
Instalación de Punto en red estructurada	Un
Revisión y Reparación de línea o extensión	Un
Traslado de línea o extensión	Un
Red Mixta (Cable Tipo Belden y otros)	
Derivación de extensión	Un
Derivación de línea directa	Un
Instalación de extensión sencilla	Un
Instalación de extensión voz y datos	Un
Instalación de línea a Switch de contingencia	Un
Instalación de línea directa	Un
Instalación de Punto de red sistemas	Un
Reparación de extensión en red interna	Un
Reparación de línea en red interna	Un
Traslado de línea o extensión	Un
Traslado de Punto de red sistemas	Un
Streep	

Asegurar partes sueltas	Un
Barra a tierra picoprotector	Un
Barra a tierra picoprotector para 25 líneas	Un
Barra a tierra picoprotector para 50 líneas	Un
Identificar línea en pares y listones	Un
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TELEFONICO	Gl
Ordenar colocando alambres correctamente y asegurando partes sueltas	Un
Picoprotector PM30 Siemon	Un
Picoprotector Siemon	Un
Protector a gas para 1 línea estado sólido	Un
Protector para 3 líneas PAYER	Un
Puente Siemon	Un
Regleta Ericson 10 pares	Un
Regleta Siemons 100 pares	Un
Regleta Siemons 25 pares	Un
Regleta Siemons 50 pares	Un
Revisión o Reparación o Conexión de línea	Un
Revisión, prueba y reporte de línea dañada a ETB o similar	Un
Revisión, prueba y reporte de par aislado dañado a ETB o similar	Un
Traslado de línea y extensión dentro del local, piso o apto	Un
Toma/Caja	
Asegurar partes sueltas hasta 3 un	gl
Asegurar partes sueltas	Un
Caja 8 hilos UTP sobreponer	Un
Caja americana 4 hilos sobreponer hasta 2 un	Un
Caja americana 4 hilos sobreponer más de 2 un	Un
Caja americana 6 hilos sobreponer hasta 2 un	gl
Caja americana 6 hilos sobreponer más de 2 un	Un
Caja americana 8 hilos sobreponer hasta 2 un	gl
Caja americana 8 hilos sobreponer más de 2 un	Un
Toma americana doble de incrustar hasta 2 un	gl
Toma americana doble de incrustar más de 2 un	Un
Toma americana sencilla de incrustar	Un
toma doble UTP nivel 5	Un
Toma sencilla UTP nivel 5	Un
TODAS LAS ESPECIALIDADES	
Todas las Especialidades	
Alquiler andamios hasta 3m	Un
INSPECCION BASICA DE CUALQUIER ESPECIALIDAD	Un
MANEJO EQUIPOS AUDITORIO/ Desconectar y/o conectar electrodomésticos, equipos, etc	Un
TRABAJO DE TECNICO HASTA 2 HORAS: inspección/revisión/diagnóstico/sopORTE/recomendación/ayuda a otros en tareas no habituales o específicas	Un
TRANSPORTE de andamios/equipos/muebles/material/personal, etc	Un
Visita (2hrs) inspección y/o diagnóstico Arq. O Ing.	Un
Visita(2hrs) inspección y/o diagnóstico	Un

Supervisor

**TRASLADO ELEMENTOS GRANDES /
EQUIPOS / CAJAS PESADAS / MATAS
GRANDES**

En diferente Edificio. Máx. 3 cuadras hasta 3 un	gl
En diferente Edificio. Máx. 3 cuadras más de 3 un	Un
En el mismo Edificio hasta 7 un	gl
En el mismo Edificio más de 7 un	Un
En diferente edificio. Max 3 cuadras hasta 4 un	gl
En diferente edificio. Max 3 cuadras más de 4 un	Un
En el mismo edificio hasta 10 un	gl
En el mismo edificio más de 10 un	Un

**TRASLADO ELEMENTOS MEDIANOS /
MESAS / SILLAS**

En diferente edificio. Max 3 cuadras hasta 4 un	gl
En diferente edificio. Max 3 cuadras más de 4 un	Un
En el mismo edificio hasta 10 un	gl
En el mismo edificio más de 10 un	Un

**TRASLADO ELEMENTOS PEQUEÑOS /
CARTELERA / CUADRO / REPISA**

En diferente edificio. Max 3 cuadras hasta 5 un	gl
En diferente edificio. Max 3 cuadras más de 5 un	Un
En el mismo edificio hasta 15 un	gl
En el mismo edificio más de 15 un	Un